

HECHO EN INDIA - MOTOR MITSUBISHI - CALIDAD GARANTIZADA

El Minitractor Captain es tan versátil y confiable que muchos agricultores en todas partes del mundo lo utilizan para realizar numerosas operaciones agrícolas con sus implementos correspondientes.

Ofrecemos mas de 80 variedades de implementos agrícolas para tractores Captain de 17 a 29 HP

PRECIOS	S REFERENCIALES		Condicione	s de venta: Solo a Pedido	Precio: Puesto er	n Tienda
Modelo		Tracción	Versión	Tipo de llantas	PRECIO	Tipo de Cambio
10A-1008-A	Diesel 29 HP 8G	4WD	Sin cabina	N-1 Llantas Agrícolas básicas	USD 11.490	6,96
10A-1008-D	Diesel 29 HP 8G	4WD	Sin cabina	N-4 Llantas Agri Anchas Plus	USD 11.990	6,96
10A-1008-B	Diesel 29 HP 8G	4WD	Sin cabina	N-2 Llantas Césped	USD 11.990	6,96
10A-1008-C	Diesel 29 HP 8G	4WD	Sin cabina	Llantas Industriales N-3 Flotantes	USD 12.090	6,96

Colores: Rojo; Negro Factura sin derecho a IVA crédito fiscal

MODELOS DE LLANTAS PARA TRACTORES CAPTAIN

N-1 Tractor: 10A-1008-A Delanteras: 5,25 x 14 Traseras: 8,30 x 20



Llantas Agrícolas básicas

N-2

Tractor: 10A-1008-B Delanteras: 23x8.5-12 Traseras: 33 x 15.5-16.5



Llantas Césped

N-3

Tractor: 10A-1008-C Delanteras: 23 x 8.5-12 Traseras: 33 x 15.5-16.5



Llantas Industriales Flotantes

N-4

Tractor: 10A-1008-D Delanteras: 180/85 D12 Traseras: 280/70 R20



Llantas Agri Anchas Plus

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNES

Tracción: 4WD

Motor Mitsubishi 29 HP; Diesel; 1318 CC; 2700 RPM; 79 Nm a

1400 - 2000 RPM; 3 cilindros; Refrigerante: Liquido

Bloqueo de diferencial: SI

Caja de cambios: manual; sincronizada; Marchas 9 delanteras y

3 traseras

Velocidad delantera: max 26,7 km/h

Embrague: disco múltiple; sumergido en aceite

Dirección: hidráulica asistida

Distancia entre ejes: 1,5 metros

Tren delantero: corona

Entre ruedas delanteras: Ajustable: 810 - 910 mm

Tren trasero: corona

Entre ruedas traseras: Centro de vía trasera: 810 - 988 mm

Toma de fuerza (PTO): 540-540E

Elevador trasero: CAT-I (3 puntos); Hidráulico; detección automática y control de profundidad; 2 bombas (28 lpm en

total); Capacidad de levantar: 750 kgf

Puntos hidráulicos: 1 unid

Largo de tractor: 2,7 metros Ancho de tractor: 1,1 metros

Peso de tractor: 910 kg













PARA CAPTAIN 29 HP

UAZ – BOLIVIA LTDA

Distribuidora en Bolivia

ITEMS A PEDIDO DE CLIENTE FACTURADO CON TRACTOR

KIT DE **REPUESTOS**

KIT DE REPUESTOS

A10A-103



A10A-AH01 **USD 125**



USD 281 A10A-AH10

KIT de repuestos para mantenimientos de 4x4

USD 125

KIT de filtros para mantenimientos de 4x4

USD 69

Carpa con soporte

Barra de seguridad



A10A-AH12

A10A-102

USD 281

Techo para barra de seguridad



A10A-AF04 L/S

USD 140

Parachoques pesado delantero (4WD)



USD 218 A10A-AF05

Parachoques extra pesado delantero (4 WD)



A10A-AF22

USD 39

Plataforma para pesas adelante (4 WD)



A10A-AF25

USD 55

Pesa de 20 kg para plataforma (4 WD)



A10A-AF27

USD 140

Pesas para llantas traseras agrícolas 2x25 kg



A10A-AC01

USD 780

Jaula



Grapple Fork Bucket

A10A-L2-5ME-1

USD 4.175

Cargador frontal: Cucharón con garfio; Capacidad 500 kg



4 in 1 Bucket

A10A-L2-5ME-2

Cargador frontal: Cubo 4 en 1; Capacidad 500 kg



Pallet Fork

A10A-L2-5ME-3

Cargador frontal: Horquilla para paletas; Capacidad 500 kg



A10A-AX01

Punto hidráulico primario auxiliar

USD 218



A10A-AX02

USD 234

Punto hidráulico segundario auxiliar

INFORMACIONES Y VENTAS EN BOLIVIA: 658-61-222 (WhatsApp)







ARADO APORCADORA

N-1

Precio: 443 USD Cod: LE01A



La aporcadora permite trabajar el suelo muy finamente y forma un montículo de suelo continuo, nivelado, no excesivamente compacto y trapezoidal – llamado aporca. Es precisamente esta sección elevada la que albergará las hortalizas u otros cultivos.



ARADO ZANJADORA

N-2

Precio: 350 USD

Cod: LE11A



Las zanjadora en agricultura, se emplean para hacer y mantener canales o acequias en redes de riego y zanjas para la inserción de plantas. Las zanjadoras también son apropiadas para el mantenimiento de los bordes de las carreteras.

N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
1	10A-LE01A	Arado aporcadora; 1 diente	Ancho de trabajo: ajusta; Profundidad: 0,3 m	60 kg	1,05x0,71x0,87 m	USD 443
2	10A-LE11A	Arado zanjadora; 1 diente	Ancho de trabajo: 0,44 m	45 kg	0,64x0,7x0,79 m	USD 350



ARADO SUBSOLADOR

N-3

Precio: 479 USD

Cod: LG01A



El arado subsolador está diseñado para fisuración del suelo rompiendo capas compactadas sin que se produzca la inversión del perfil. También se usa en la construcción de túneles de drenaje en terrenos arcillosos con problemas de acumulación de agua en el perfil de suelo. Para ello, en la parte posterior de la bota se instala un balín tipo topo unido por una cadena para lograr el efecto de formación de túneles de drenaje.



ARADO FIJO CON BARRAS

N-7

Cod: LE13A

Precio: 402 USD



El arado es un apero de labranza utilizado en la agricultura para abrir surcos en la tierra y remover el suelo antes de sembrar. El arado dental es la pieza central y oblicua con referencia al suelo provista de una reja generalmente de hierro que entra en contacto con aquel y remueve la tierra.

N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
3	10A-LG01A	Arado subsolador ; 1 diente	Ancho de trabajo: 0,45 - 0,6 m; sin capa	56 kg	0,76x0,57x0,9 m	USD 479
4	10A-LG02A	Arado subsolador; 1 diente	Ancho de trabajo: 0,45 - 0,6 m; con capa	60 kg	0,76x0,57x0,9 m	USD 571
5	10A-LA06A	Arado fijo; 2 dientes	Ancho de trabajo: 0,45 m; Profundidad: 0,18 - 0,23 m	105 kg	1,2x0,6x0,85 m	USD 673
6	10A-LA07A	Arado fijo; 3 dientes	Ancho de trabajo: 0,68 m; Profundidad: 0,15 - 0,2 m	132 kg	1,45x0,7x0,8 m	USD 893
7	10A-LE13A	Arado fijo con barras; 3 dientes	Ancho de trabajo: 1,2 m; Profundidad: 0,1 - 0,15 m	64 kg	0,5x1,38x0,8 m	USD 402



ARADO MECÁNICO REVERSIBLE

Cod: LA02A

N-8

Precio: 1.189 USD



El arado reversible tiene un doble juego de cuerpos, uno que voltea la gleba hacia la derecha y el otro que lo hace hacia la izquierda. Esto permite una arada en ida y vuelta, evitando las amelgas. Se emplea principalmente en terrenos con pendiente o irregulares en los que no se puede arar en amelgas.



ARADO HIDRÁULICO REVERSIBLE

N-10

Precio: 1.042 USD

Cod: LA37A



El arado reversible tiene un doble juego de cuerpos, uno que voltea la gleba hacia la derecha y el otro que lo hace hacia la izquierda. Esto permite una arada en ida y vuelta, evitando las amelgas. Se emplea principalmente en terrenos con pendiente o irregulares en los que no se puede arar en amelgas.

N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
8	10A-LA02A	Arado mecánico reversible; 2 dientes	Ancho de trabajo: 0,45 m; Profundidad: 0,18 - 0,25 m	160 kg	1,32x0,83x1,3 m	USD 1.189
9	10A-LA08A	Arado mecánico reversible; 2 dientes	Ancho de trabajo: 0,5 m; Profundidad: 0,18 - 0,25 m	200 kg	1,61x0,84x1,3 m	USD 1.434
10	10A-LA37A	Arado hidráulico reversible; 1 diente	Ancho de trabajo: 0,33 m; Profundidad: 0,28 m	153 kg	0,98x1,05x1,09 m	USD 1.042
11	10A-LA05A	Arado hidráulico reversible; 2 dientes	Ancho de trabajo: 0,45 m; Profundidad: 0,18 - 0,28 m	167 kg	1,35x0,7x0,92 m	USD 1.210
12	10A-LA09A	Arado hidráulico reversible; 2 dientes	Ancho de trabajo: 0,5 m; Profundidad: 0,18 - 0,25 m	200 kg	1,61x0,84x1,3 m	USD 1.557
13	10A-LA32A	Arado hidráulico reversible; 2 dientes	Ancho de trabajo: 0,5 m; Profundidad: 0,18 - 0,23 m	205 kg	1,65x0,95x1,05 m	USD 1.842



ARADO FIJO

N-14

Precio: 1.107 USD

Cod: LA11A



El arado de discos se usa para laboreo primario con volteo del suelo para producir esponjamiento y aireación. Incorporación de los restos de cosecha en menor grado que con el arado de dientes. El suelo queda pulverizado en condiciones similares a lo que lo hace una vertedera cilíndrica.



ARADO CON BARRA CENTRAL

N-17

Precio: 2.172 USD

Cod: LE21A



N- Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
14 10A-LA11A	Arado fijo; 2 discos	Ancho de trabajo: 0,84 m; Profundidad: 0,15 - 0,2 m	172 kg	1,6x0,84x0,91 m	USD 1.107
15 10A-LA12A	Arado auto reversible; 2 discos	Ancho de trabajo: 0,84 m; Profundidad: 0,15 - 0,2 m	221 kg	1,7x1,03x0,84 m	USD 1.427
16 10A-LE20A	Arado con barra central; 2 discos	Ancho de trabajo: 1 m; Disco 660 mm	175 kg	1,4x1x1,1 m	USD 1.500
17 10A-LE21A	Arado con barra central; 4 discos	Ancho de trabajo: 1,1 - 1,45 m; Disco 660 mm	285 kg	1,55x1,45x1,15 m	USD 2.172



RASTRA

N-18

Precio: 1.417 USD Cod: LB02A



Una rastra de discos o grada de discos es una máquina agrícola empleada para realizar labranza secundaria o a veces también una primera labranza del suelo. Se utiliza para la preparación de camas para la siembra, incorporación de cal, mezclado de fertilizante y suelo, siembra al voleo, corta fuegos, triturador, cortador e incorporado de restos vegetales.



RASTRA

N-22

Precio: 1.836 USD Cod: LB13A



N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
18	10A-LB02A	Rastra; 7x7 discos	Ancho de trabajo: 0,94 m; Disco: 46 cm	214 kg	1,37x1,23x0,84 m	USD 1.417
19	10A-LB12A	Rastra; 7x7 discos	Ancho de trabajo: 0,94 m; Disco: 51 cm	246 kg	1,37x1,23x0,84 m	USD 1.616
20	10A-LB32A	Rastra; 7x7 discos	Ancho de trabajo: 0,94 m; Disco: 51 cm	310 kg	1,37x1,23x0,84 m	USD 1.800
21	10A-LB03A	Rastra; 8x8 discos	Ancho de trabajo: 1,09 m; Disco: 46 cm	240 kg	1,37x1,4x0,84 m	USD 1.652
22	10A-LB13A	Rastra; 8x8 discos	Ancho de trabajo: 1,09 m; Disco: 51 cm	275 kg	1,37x1,4x0,84 m	USD 1.836



NIVELADOR

N-23

Precio: 565 USD

Cod: LC31A



NIVELADOR (CUCHILLAS DE CAJA)

N-25

Precio: 775 USD

Cod: LC35A



Las cuchillas de caja se utilizan para nivelar el terreno, rasgar la tierra, reparar o mantener caminos de grava, mover tierra o cavar una zanja.

N- Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
23 10A-LC31A	Nivelador	Ancho de trabajo: 1,2 m	73 kg	0,7x1,38x0,8 m	USD 565
24 10A-LC33A	Nivelador	Ancho de trabajo: 1,85 m	68 kg	1,8x1,9x0,8 m	USD 1.155
25 10A-LC35A	Nivelador (cuchillas de caja)	Ancho de trabajo: 1,22 m	75 kg	0,4x1,3x0,72 m	USD 775



CULTIVADOR

N-26

Cod: LC01A

Precio: 419 USD



CULTIVADOR ESCARDADOR ENTRE FILA

N-30

Precio: 577 USD

Cod: LC41A





N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
26	10A-LC01A	Cultivador; 5 dientes	Ancho de trabajo: 1,2 m; Profundidad: 0,1 - 0,15 m	69 kg	0,52x1,38x0,78 m	USD 419
27	10A-LC03A	Cultivador; 5 dientes	Ancho de trabajo: 1,38 m; Profundidad: 0,1 - 0,15 m	65 kg	0,66x1,38x0,81 m	USD 451
28	10A-LC11A	Cultivador; 7 dientes	Ancho de trabajo: 1,2 m; Profundidad: 0,1 - 0,15 m	84 kg	0,52x1,38x0,78 m	USD 480
29	10A-LC13A	Cultivador; 7 dientes	Ancho de trabajo: 1,38 m; Profundidad: 0,1 - 0,15 m	80 kg	0,66x1,38x0,81 m	USD 512
30	10A-LC41A	Cultivador escardador entre fila	Ancho de trabajo: 1,22 m; 1 juego	67 kg	1,15x1,2x0,85 m	USD 577
31	10A-LC42A	Cultivador escardador entre fila	Ancho de trabajo: 1,22 m; 2 juegos	67 kg	1,15x1,2x0,85 m	USD 745



CULTIVADOR REMOVEDOR DE

HIERBAS

Precio: 540 USD

N-32

14 3

Cod: LC22A





Precio: 992 USD

N-33

Cod: LC09A





N- Cod Ítem

32 10A-LC22A

item

Cultivador removedor de hierbas

33 10A-LC09A Cultivador con púa tipo resorte

Datos

Ancho de trabajo: 0,51 - 2 m; Profundidad: 0,025 - 0,05 m

Ancho de trabajo: 2 m

Peso Dimensiones

161 kg 0,87x2,185x0,84 m

60 kg

mensiones

Precio

0,5x1,38x0,8 m

USD 540

USD 992

Cod: LC21A

PARA TRACTORES CAPTAIN DE 29 HP



CULTIVADOR REMOVEDOR DE MANÍ N-34

Precio: 478 USD



COLUMN TO



CULTIVADOR- CAÑA DE AZÚCAR

N-35

Precio: 1.925 USD

Cod: HF71A





N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
34 1	0A-LC21A	Cultivador removedor de maní	Ancho de trabajo: 0,84 m; Profundidad: 0,08 - 0,1 m	46 kg	0,5x1,38x0,8 m	USD 478
35 1	0A-HF71A	Cultivador- caña de azúcar	Ancho de trabajo: 0,66 m; 8 cuchillas	285 kg	2,05x1,05x1,4 m	USD 1.925
36 ¹	0A-HF72A	Cultivador- caña de azúcar	Ancho de trabajo: 0,66 m; 8 cuchillas	320 kg	2,05x1,05x1,4 m	USD 2.246



CULTIVADOR ROTATIVO

N-37

Precio: 1.318 USD Cod: LD04A



Los cultivadores rotativos hacen un trabajo similar al de las gradas rotativas, pero en lugar de tener púas montadas verticalmente, tienen un tambor con púas acopladas que gira. Esto provoca que el suelo se excava con cada rotación del tambor. Los terrones de tierra se desmenuzan fácilmente. La tierra será finalmente molida, aflojada y estará lista para el cultivo.



CULTIVADOR ROTATIVO REVERSIBLE

N-40

Cod: LD03A

Precio: 1.435 USD



N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
37	10A-LD04A	Cultivador rotativo; 4 bridas	Ancho de trabajo: 0,8 m; 24 cuchillas	180 kg	0,7x1,04x0,86 m	USD 1.318
38	10A-LD14A	Cultivador rotativo; 5 bridas	Ancho de trabajo: 1 m; 30 cuchillas	195 kg	0,7x1,2x0,86 m	USD 1.412
39	10A-LD24A	Cultivador rotativo; 6 bridas	Ancho de trabajo: 1,2 m; 36 cuchillas	210 kg	0,7x1,4x0,86 m	USD 1.511
40	10A-LD03A	Cultivador rotativo reversible; 4 bridas	Ancho de trabajo: 0,59 m; 16 cuchillas	151 kg	1,4x0,8x0,98 m	USD 1.435



RECOLECTOR DE ESCOMBROS Y PIEDRAS

N-41

Precio: 1.609 USD

Cod: LR01A



RUEDAS DE JAULA

N-42

Precio: 580 USD

Cod: LF02A





Ruedas de jaula para cultivo en terrenos húmedos

N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
41	10A-LR01A	Recolector de escombros y piedras	Ancho de trabajo: 1,02 m; Entre barras: 8 cm	174 kg	1,03x1,35x0,57 m	USD 1.609
42	10A-LF02A	Ruedas de jaula; dos unidades	Ancho de trabajo: varia; Ancho de rueda: 0,325 m	153 kg	0,98x1,05x1,09 m	USD 580



KIT PARA ELEVAR TRACTOR

N-43

Precio: 5.359 USD Cod: SH01A



DISTRIBUIDORA DE FERTILIZANTES

N-44

Precio

USD 5.359

USD 1.311

Precio: 1.311 USD Cod: SF03A





IN-	Cou	item
43	10A-SH01A	KIT para elevar tractor
44	10A-SF03A	Distribuidora de fertilizantes

Datos	Peso	Dimensiones
Ancho de trabajo: 1,73 m; Distancia hasta suelo: 1 m	1145 kg	2,54x1,727x2,1 m
Ancho de trabajo: 1,2 m; Capacidad: 300 kg	66 kg	1,18x1,18x1,14 m

N-45

N-47

PARA TRACTORES CAPTAIN DE 29 HP



FUMIGADORA HORIZONTAL

Precio: 4.008 USD Cod: SS01A



Una fumigadora agrícola se utiliza para aplicar productos químicos, como pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes, de manera uniforme sobre los cultivos en una explotación agrícola. Estas máquinas desempeñan un papel fundamental en la agricultura moderna y se utilizan para proteger los cultivos de plagas y enfermedades, así como para aplicar nutrientes y fertilizantes de manera eficiente.



FUMIGADORA HORIZONTAL

Precio: 4.429 USD Cod: SS03A



N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
45 1	LOA-SSO1A	Fumigadora horizontal	Capacidad: 200 litros; 9 puntos de salida	150 kg	1,13x6,79x1,86 m	USD 4.008
46 1	LOA-SSO2A	Fumigadora horizontal	Capacidad: 300 litros; 9 puntos de salida	180 kg	1,13x6,79x1,86 m	USD 4.192
47 1	LOA-SSO3A	Fumigadora horizontal	Capacidad: 300 litros; 9 puntos de	190 kg	1,13x6,97x1,86 m	USD 4.429



FUMIGADORA VERTICAL

N-48

Cod: SS13A

Precio: 2.661 USD



FUMIGADORA MANUAL

N-50

Precio: 3.840 USD





N- Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
48 10A-SS13A	Fumigadora vertical	Capacidad: 300 litros; 8 puntos de salida; con 2 ruedas	141 kg	1,3x1,98x1,95 m	USD 2.661
49 10A-SS15A	Fumigadora vertical	Capacidad: 500 litros; 8 puntos de salida; con 4 ruedas	181 kg	1,6x1,98x1,95 m	USD 3.095
50 10A-SS35A	Fumigadora manual	Capacidad: 500 litros; 2 mangueras de 100 metros	119 kg	1,4x1,2x1,9 m	USD 3.840




PULVERIZADOR DE HUERTOS

N-51

Consultar Cod: SS51A





Cod

Ítem

PULVERIZADOR DE HUERTOS

N-52

Precio

Precio: 14.351 USD Cod: SP6CA



Dimensiones

Peso

		2400	. 232	2	
51 10A-SS51A	Pulverizador de huertos	Bomba: 540 RPM	330 kg	2,27x1,086x1,236 m	Consultar
52 10A-SP6CA	Pulverizador de huertos	Bomba: 540 RPM	400 kg	3,1x1,1x1,3 m	USD 14.351

Datos



SEMBRADORA DE SEMILLAS

N-53

Precio: 1.237 USD Cod: SA51A



SEMBRADORA DE SEMILLAS

N-58

Precio: 2.777 USD Cod: SZ57A



N- Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
53 10A-SA51A	Sembradora de semillas	Ancho de trabajo: 1,2 m; 5 filas	135 kg	1,25x1,38x1,3 m	USD 1.237
54 10A-SA72A	Sembradora de semillas; con fertilizador	Ancho de trabajo: 1,2 m; 7 filas	174 kg	1,42x1,66x1,22 m	USD 1.658
55 10A-SA78A	Sembradora de semillas; con fertilizador	Ancho de trabajo: 1,2 m; 7 filas; con nivelador	201 kg	1,98x1,7x1,25 m	USD 2.193
56 10A-SR42A	Sembradora de semillas; con fertilizador	Ancho de trabajo: 1,2 m; 4 dientes y 8 tubos	173 kg	1,97x1,42x1,3 m	USD 1.784
57 10A-SR72A	Sembradora de semillas; con fertilizador	Ancho de trabajo: 1,2 m; 4 dientes y 16 tubos	185 kg	1,97x1,42x1,3 m	USD 1.929
58 10A-SZ57A	Sembradora de semillas; con fertilizador	Ancho de trabajo: 2,3 m; 5 filas; siembra directa	255 kg	1,3x2,4x1,15 m	USD 2.777



SEMBRADORA DE PAPAS

N-59

Cod: SP01A

Precio: 1.330 USD





SEMBRADORA DE PAPAS

N-61

Precio: 2.091 USD Cod: SP02A



N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
59	10A-SP01A	Sembradora de papas; 1 fila	Distancia: 20-35 cm	95 kg	0,74x0,89x1,05 m	USD 1.330
60	10A-SP01FA	Sembradora de papas con fertilizador; 1 fila	Distancia: 20-35 cm	110 kg	0,74x0,89x1,05 m	USD 1.636
61	10A-SP02A	Sembradora de papas; 2 filas	Distancia: 20-35 cm	185 kg	1x1,67x1,05 m	USD 2.091
62	10A-SP02FA	Sembradora de papas con fertilizador; 2 filas	Distancia: 20-35 cm	215 kg	1x1,67x1,05 m	USD 2.704



CORTADORA DE CÉSPED

N-65

Precio: 2.304 USD Cod: MM15A



CORTADORA DE CÉSPED DEBAJO DE TRACTOR

N-66





N- Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
63 10A-MM12A	Cortadora de césped	Ancho de trabajo: 1,2 m; 3 cuchillas	198 kg	1,3x1,4x0,77 m	USD 1.889
64 10A-MY02A	Cortadora de césped	Ancho de trabajo: 1,2 m	305 kg	1,75x1,47x0,93 m	USD 2.102
65 10A-MM15A	Cortadora de césped	Ancho de trabajo: 1,5 m; 3 cuchillas	300 kg	1,75x1,65x0,95 m	USD 2.304
66 10A-MM60	Cortadora de césped debajo de tractor	Ancho de trabajo: 1,53 m; 3 cuchillas	147 kg	1x1,58x0,21 m	USD 1.903



CORTADORA DE MAYALES

N-67

Precio: 2.961 USD

Cod: MF10A



CORTADORA DE MAYALES

N-68

Precio: 3.146 USD

340 kg

Cod: MF11A

USD 3.146



0,85x1,3x1,13 m

YEE .		CAPTAIN
Can a		
		以下,
		_ 1 7
	1 1 1 1	
a spine to		

68 10A-MF11A Cortadora de mayales

N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
67	10A-MF10A	Cortadora de mayales	Ancho de trabajo: 1 m; 12 martillos	320 kg	0,85x1,15x1,18 m	USD 2.961
CO	104 845114	Cantadana da masualas	Ancho de trabajo: 1,15 m; 12	240 1.~	0.05,4.2,4.42,55	LICD 2 146

martillos



COSECHADORA DE CULTIVOS Y PASTO

Cod: HR54A

N-71

Precio: 2.155 USD



COSECHADORA DE PAPAS

N-74

Cod: HP01A



티트	CAPTAIN	PASSEN NO
	Z S S	を
		日日 医
		S. C. C.
		100

N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
69	10A-HR11A	Cosechadora de cultivos y pasto; 4 filas	Ancho de trabajo: 1,2 m; Mando hidráulico	174 kg	0,87x1,48x0,62 m	USD 2.543
70	10A-HR12A	Cosechadora de cultivos y pasto; 5 filas	Ancho de trabajo: 1,5 m; Mando hidráulico	211 kg	0,92x1,82x0,7 m	USD 2.949
71	10A-HR54A	Cosechadora de cultivos y pasto; 5 filas	Ancho de trabajo: 1,5 m	245 kg	0,94x1,79x0,95 m	USD 2.155
72	10A-HR74R- 1A	Cosechadora de cultivos y pasto; 7 filas	Ancho de trabajo: 2,1 m	291 kg	1,2x2,36x1,1 m	USD 2.938
73	10A-HR74R- 2A	Cosechadora de cultivos y pasto; 7 filas	Ancho de trabajo: 2,1 m; Mando trasero	291 kg	1,2x2,36x1,1 m	USD 2.938
74	10A-HP01A	Cosechadora de papas; 1 fila	Ancho de trabajo: 0,48 m	130 kg	1,46x1,03x0,85 m	USD 1.147



MAQUINA ENFARDADORA

N-75

Cod: MB03A

Precio: 5.997 USD



TRITURADORA DE PAJA Y PEDAZOS DE MADERA

N-78

Precio: 2.244 USD

Cod: MC03A





N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
75	10A-MB03A	Maquina Enfardadora	Diamanto de fardo: 0,5 m; Longitud 0,7 m; Peso 14-17 kg	465 kg	1,25x1,45x1,116 m	USD 5.997
76	10A-MB04A	Maquina Enfardadora	Diamanto de fardo: 0,5 m; Longitud 1,1 m; Peso 18-22 kg	553 kg	1,25x1,8x1,16 m	USD 7.543
77	10A-MB02A	Maquina Enfardadora	Diamanto de fardo: 0,6 m; Longitud 0,9 m; Peso 28-32 kg	560 kg	1,4x1,69x1,32 m	USD 8.081
78	10A-MC03A	Trituradora de paja y pedazos de madera	Capacidad: hasta 2t/h; Triturado 1-2 cm		1,37x0,8x1,98 m	USD 2.244
7 9	10A-MC04A	Trituradora de paja y pedazos de madera	Capacidad: hasta 2t/h; Triturado 1-2 cm		1,37x0,8x1,98 m	USD 3.453



TRILLADORA MULTICULTIVOS

Precio: 4.254 USD Cod: HT01A



TRILLADORA DE MAÍZ

N-82

Cod: HT41A

N-80

Precio: 2.221 USD



N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
80	10A-HT01A	Trilladora multicultivos	Trigo, sorgo, maíz, frejoles	660 kg	2,81x1,58x1,64 m	USD 4.254
81	10A-HT11A	Trilladora de arroz		1455 kg	2,7x1,6x3,999 m	USD 5.891
82	10A-HT41A	Trilladora de maíz		322 kg	1,87x1,045x1,62 m	USD 2.221



BOMBA DE AGUA

N-83

Precio: 801 USD

Cod: SC01A



GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA Precio: 2.081 USD

N-84

Cod: SG02A



CAPTAIN
_

N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
83	10A-SC01A	Bomba de agua	Volumen: Alta productividad	40 kg	0,88x0,52x1,4 m	USD 801
84	10A-SG02A	Generador de energía eléctrica	Capacidad: 7.5/10/12.5 kVA	151 kg	0,76x0,74x1,09 m	USD 2.081



EXCAVADORA DE POSTES

N-85

Precio: 1.851 USD

Cod: LP01A



ESCOBA CON RECOLECTOR DE BASURA

N-86

Cod: MS01A





N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
85	10A-LP01A	Excavadora de postes	Profundidad: 0,77 m; Diámetro: 22.5 cm	166 kg	2x0,58x1,82 m	USD 1.851
86	10A-MS01A	Escoba con recolector de basura	Ancho de trabajo: 1,5 m; Diámetro de escoba: 0,6 m	213 kg	1,43x1,5x1,2 m	USD 2.778



CAJA PARA TRANSPORTAR CARGA N-87

Precio: 784 USD

Cod: MX01A

RANSPORT BUX

CAPTAIN

RANSPORT BUX



REMOLQUE

N-89

Precio: 2.616 USD

Cod: MT22A



N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
87	10A-MX01A	Caja para transportar carga	Volumen: 0,4 m3	135 kg	1,13x1,56x0,95 m	USD 784
88	10A-MT21A	Remolque; 1 eje	Capacidad: 1,5 t; Volumen 1 m3	325 kg	3,4x1,34x1,16 m	USD 2.664
89	10A-MT22A	Remolque; 2 ejes	Capacidad: 2,5 t; Volumen 1.06 m3	400 kg	3,34x1,32x1,14 m	USD 2.616



REMOLQUE TOLVA

N-90

Precio: 2.639 USD Cod: MT22-1A



El remolque tolva es una solución de transporte eficiente y versátil, diseñado para el manejo de materiales a granel como granos, semillas y fertilizantes.



REMOLQUE CISTERNA

N-91

Precio: 4.142 USD Cod: MT51A



N-	Cod	Ítem	Datos	Peso	Dimensiones	Precio
90	10A-MT22- 1A	Remolque tolva; 2 ejes	Capacidad: 2 t; Volumen 1.2 m3	544 kg	2,87x1,38x1,3 m	USD 2.639
91	10A-MT51A	Remolque cisterna; 1 eje	Capacidad: 2000 litros; Llantas 6.00x16	496 kg	3,81x1,4x1,5 m	USD 4.142



TOPADORA

Cod: MD01A

N-92

Precio: 1.763 USD



CAPTAIN

TOPADORA ANGULAR

N-93

Precio: 2.189 USD



Ítem **Dimensiones** Cod **Datos** Peso Precio Levanta: hasta 0,33 m; Capacidad USD 1.763 92 10A-MD01A Topadora 110 kg 1,525x0,38x0,3 m 600 kg 117 kg 1,676x0,457x0,7 m 93 10A-MQ18A Topadora angular Levanta: hasta 0,1 m USD 2.189